






2























0 1 2,5 5 m

LEGENDA				
Tecnologia costruttiva	Degrado	Interventi		
Opera quadrata in blocchi di arenaria	Erosione profonda, alveolizzazione, depositi superficiali, concrezioni, patina biologica.	e5 - Intervento di consolidamento di singoli elementi o di strutture e paramenti murari lapidei, anche in grandi blocchi, realizzati a secco o con malta		
Opera listata	Erosione profonda, disgregazione profonda dei giunti, perdita di elementi, alveolizzazione,	e1: Intervento di consolidamento con integrazione di parti di strutture murarie con paramento esterno in elementi laterizi o misti o con elementi lapidei		
Opera testacea	depositi superficiali, concrezioni, patina biologica.	e2: Intervento di consolidamento di strutture murarie in elementi laterizi o misti		
Opera africana		e29: Intervento di consolidamento del paramento esterno in elementi laterizi o misti		
Opera incerta		a33:Consolidamento di struttura muraria in opus caementicium con rivestimento in elementi laterizio o in tozzetti di arenaria, legati con malta di calce e protetti da intonaco a più stra		
Opera vittata		e 26 - Consolidamento di struttura muraria co filari in pietra mediante rinzeppatura e ristilla profonda e superficiale, consolidamento teste realizzazione piani di displuvio.		
Intonaco con o senza pigmenti e a cocciopesto	Disgregazione, sbollature, distacchi, alveolizzazione, concrezioni, patina biologica.	e6 - Consolidamento di intonaci, anche a cocciopesto, con o senza residui di pigmenti colorati.		
Intonaco su struttura muraria	Erosione puntualmente profonda, alveolizzazione, concrezioni, patina biologica.	a33:Consolidamento di struttura muraria in opus caementicium con rivestimento in elemen di laterizio o in tozzetti di arenaria, legati con malta di calce e protetti da intonaco a più stra		
Opera incerta con malta in terra	Instabilità, perdita di coesione della malta e di elementi, concrezioni, patina biologica.	E 29 - Pulitura e rifissaggio degli elementi instabili o fuori sede mediante parziale smontaggio e rimontaggio e rinzeppatura		
Murature varie	Fessurazione passante	e31 - Integrazione di lacune e fessurazioni passanti in murature a letrizi o miste con elementi lapidei mediante scuci-cuci e stillatura		
Pavimento in cocciopesto	Erosione profonda, lacune, concrezioni, patina biologica.	a30 - Consolidamento di pavimentazioni e massetti di sottofondo in cocciopesto con presenza di ampie zone di lacuna con malta di calce idraulica e inerti		

	Lavorazione	Quantità totali	Quantità Settore
	Intervento di consolidamento con integrazione di parti di		
e1	strutture murarie con paramento esterno in elementi	192,60 mq	10,00 mg
	laterizi o misti o con elementi lapidei.	2,000 m.4	/
e2	Intervento di consolidamento di strutture murarie in		
	elementi laterizi o misti lapidei,	77,27 mq	0
e6	Intervento di consolidamento di intonaci, anche a	vento di consolidamento di intonaci, anche a	
	cocciopesto, con o senza residui di pigmenti colorati	145,50 mq	10,00 mq
e29	Intervento di consolidamento del paramento esterno in	55 20 ····	0
	elementi laterizi o misti	55,20 mq	
a33	Consolidamento di struttura muraria in opus	42.00	
	caementicium con rivestimento in elementi di laterizio		
	o in tozzetti di arenaria, legati con malta di calce e		0
	protetti da intonaco a più strati		
e31	Integrazione di lacune e di fessurazioni passanti murarie in	2	
	murature a laterizi o miste con elementi lapidei	30 mq	
e26	Consolidamento di strutture murarie con filari in pietra	310,65 mq	0
e4	Lavori di consolidamento di strutture laterizie ad arco e		0
	piattabande	7 mq	0
a30	Consolidamento di pavimentazioni e massetti di		
	sottofondo in cocciopesto con presenza di ampie zone di	253,00 mq	0
	lacuna		
a31	Consolidamento di pavimentazione in basole quadrate	46.00	0
	di laterizio su letto di malta di calce idraulica	46,00 mq	
e5	Intervento di consolidamento di singoli elementi o di		
	strutture e paramenti murari lapidei, anche in grandi	88 mq	0
	blocchi, realizzati a secco o con malta		
e30	Restauro mosaici	81,30 mq	0
a4	Pulitura preliminare della superficie	55 mq	45,00 mq
a12	Trattam ento biocida	55 mq	45,00 mq
a16	Trattamento protettivo idrorenellente con prodotto a base		
	silossanica	55 mq	45,00 mq

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA'
METROPOLITANA DI CAGLIARI E LE PROVINCE DI ORISTANO E SUD SARDEGNA
COMUNE DI PULA (CA)

Lavori: PULA (CA). AREA ARCHEOLOGICA DI NORA. INTERVENTI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO FINALIZZATI ALLA CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE URBANE ANTICHE E AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA FRUIBILITA' TURISTICA DEL SITO

Fondi a valere sulla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale per l'anno 2016 di cui al D.P.R. 10 marzo 1998 n. 76

 $holdsymbol{P}$ rogetto esecutivo - (perizia n. 7 del 11/05/2018) - variante rep. n. 7 del 12/09/2019

Responsabile scientifico
Dott.ssa Gianfranca Salis
Responsabile del Procedimento
Arch. Elena Romoli

LA SOPRINTENDENTE MAURA PICCIAU DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE Progettisti:
Arch. Elena Romoli
Geom. Luciano Sotgiu

Collaboratori:
Dott. Pietro Matta
Geom. Andrea Agus

Titolo:

NINFEO: MURATURE

MAPPATURA DEL DEGRADO E

DEGLI INTERVENTI



Scala: 1: 50

Data: 11/05/2018 aggiornamento variante 12/09/2019

RILIEVO MATERICO

Tavola

8 bis